Avast

1. W pasku narzędziowym kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonę **Avast → sterowanie osłonami → wyłącz na godzinę.**

2. Ustawienia



3. Wchodzimy do zakładki "Właściwości ogólne" i na samym dole wybieramy Wykluczenia:



4. Dodaj ścieżkę

Wykluczenia				A
Wpisz Ścieżki i adresy U zab @pieczających. Prz niebezpieczeństwo.	URL, które mają b y modyfikowaniu	yć wykluczone ze s wykluczeń należy l	skanowania i działania wsz pardzo uważać. Błąd może	ystkich osłon wystawić komputer na
Ścieżki do plików	Adresy URL	CyberCapture	Utwardzenie systemu	
(wpisz ścieżkę do pliku	usuń przeglądaj			
Dodaj				

5. Wskaż folder, w którym zainstalowane jest KSP i wciśnij OK.

Wybierz obszary	-
Image: Second system Image: Second system Image: Second	
Wybierz ściedki: Frc. vLOGOTECH*	QK Bruke
	QK _ 3n44

Po powrocie do formatki wciśnij "Dodaj"

Wpisz Ścieżki i adresy URL, które mają być wykluczone ze skanowania i działania wszystkich osłon zab pieczających. Przy modyfikowaniu wykluczeń należy bardzo uważać. Błąd może wystawić komputer na niebezpieczeństwo.



7. Pobieramy ze strony <u>http://www.logotech.com.pl/KSP2017</u> najnowszą wersję instalatora KSP, uruchamiamy instalator i poprzez wybór funkcji **Aktualizacja programu**.



8. Włączamy funkcję osłony w punkcie "sterowanie osłonami" (patrz punkt 1).